



fon: +49 162 679 25 72
mail: info@just-medientechnik.de

**Mietkatalog
für Event und Film**

HELLO!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Vermietpark. Als langjähriger Partner der Veranstaltungs- und Filmindustrie würden wir uns freuen, auch Sie als unseren Kunden begrüßen zu dürfen.

Hier finden Sie das passende Equipment für Ihre Veranstaltungen, Konferenzen und Dreharbeiten. Gerne beraten wir Sie von der Idee, über die Planung bis zur Durchführung, ob Dry Hire oder Full Service. Sollten Sie einen Artikel vermissen, geben Sie uns umgehend Bescheid. Wir sind stark vernetzt und haben Zugriff auf eigentlich alles, was einen Ein-/Aus-Knopf und Anschlüsse jeglicher Art hat.


Preise:

Wir erstellen individuelle Angebote passend zu Ihrem Budget und der Laufzeit Ihres Projektes. Unsere Preise richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende.

Wir können mit unserem Team unter anderem folgende Dinge realisieren:

- Programmierung von Medienservern und Mediensteuerungen
- Erstellung von grafischen Elementen wie z.B. Lower Thirds, Stinger-Effekte, Sendelogos usw.
- Contentmanagement inkl. Datenbankverwaltung
- Multicam Recording
- Datawrangling von Rohdaten bei Dreharbeiten bis 60 TB - versicherungsfähig.
- Planung und Errichtung von komplexen Videosetups für Streams, Veranstaltungen und TV Aufzeichnungen jeder Art
- Errichtung von temporären Glasfaser- und IP-Infrastrukturen
- Operating von medientechnischen Einrichtungen jeder Art

HIER SIND WIR ZU FINDEN



just-medientechnik.de



facebook.com/just-medientechnik



instagram.com/just-medientechnik

Lageradresse:

JUST Medientechnik c/o Bardeck GmbH
Halle B28
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin

Kontakt :

Fon: +49 162 679 25 72
Mail: info@just-medientechnik.de

INHALT

02 >>	Hello!	18 >>	Messtechnik
03 >>	Hier sind wir zu finden	19 >>	Computer
05 >>	Datenmischer	21 >>	Computerzubehör
06 >>	Barco Eventmaster Zubehör	23 >>	Netzwerk
07 >>	Bildmischer	24 >>	Intercom
08 >>	Image Processing	25 >>	Glasfaser Konverter
10 >>	Routing / Kreuzschienen	27 >>	Video-Tools
11 >>	Multiviewer	29 >>	Audio-Tools
12 >>	Displays	30 >>	Glasfaser Multimode
14 >>	Kameratechnik	30 >>	Glasfaser Singlemode
15 >>	Domecam/Remote	31 >>	Kupfer
16 >>	Recording	32 >>	Impressum
17 >>	Encoding/Streaming		

DATENMISCHER



Barco E2 GEN2 Rental Config

Eingänge: 2x HDMI2.0 Karte, 2x DP1.2 Karte, 4x Tri-Combo Karten
Ausgänge: 2x HDMI2.0 Karte, 1x Tri-Combo Karte, 1x HDMI2.0 MVR Karte



Barco S3 Rental Config

Eingänge: 1x 3G SDI Karte, 2x DP/HDMI Karte
Ausgänge: 1x HDMI Karte, 1x 3G SDI Karte, 1x HDMI MV Karte



Barco Ex - Video Toolbox

Expansion Frame via CXP
Standalone Scaler/Switcher
GEN2 + GEN1 Karten



Barco EC50 Bedienpult


Full-control USB-Gerät für Event-Master-GUI
Internes 15,6"-Touchscreen
individuell belegbare Buttons / LCD Displays



Barco EC30 Bedienpult

USB-Port zum Hostcomputer
individuell belegbare Buttons / LCD Displays

BARCO EVENTMASTER ZUBEHÖR



Barco DP1.2 In- & Output Karten
4x DP1.2
Outputkarte inkl. Club3D CAC1070
DP1.2 > HDMI2.0 Adaptern



Barco HDMI2.0 In- & Output Karten
4x HDMI2.0



Barco Tri-Combo In- & Output Karten
1x HDMI2.0, 1x DP1.2, 4x 12G SDI



Barco VPU Karte



Eventmaster CXP Link Set
250m MTP24 und CXP Kits
inkl. Adaptern und Patchleitungen



Neutrik MTP24 OpticalCon
250m, OM3
24x SC Breakout Box auf beiden Seiten

BILDMISCHER



Blackmagic ATEM Television Studio HD

Eingänge: 4x 3G SDI, 4x HDMI
Ausgänge: MV, PGM, AUX



Blackmagic ATEM Mini (Pro)

Eingänge: 4x HDMI
Ausgänge: 1x HDMI, 1x USB-C Video
inkl. XLR-F auf 3,5mm Adapter



Roland V1

Eingänge: 4x HDMI
Ausgänge: 2x HDMI (1x MV / 1x PGM)



Cerevo Wireless Flex Tally

4x drahtlose Empfänger Grün/Rotlicht
kompatibel zu allen Blackmagic Bildmischern
zusätzlicher GPI Port

Image PROCESSING



Barco Image Pro II Audio+Dual Output Option
inkl. Audio Breakout



Datapath FX4 DP Version
DP1.2 -> 4x DP1.1
inkl. DP-HDMI Adaptern



Harris X75
HDSDI Framesynchronizer, Colorcorrector, De/Embedder, Delay



Rosendahl Nanosync HD
Timecode+Referenz Generator



Blackmagic Teranex Mini IP Video 12G
HD/3G via 1G Ethernet, 12G via 10G Ethernet
„switchable“
latenzarme TICO Kompression

Image PROCESSING



LYNX PDM1383 De/Embedder & Lynx PDM1284 D AES De/Embedder
inkl. DB25 Auflösung, optional mit 3G-SFP
Möglichkeit der Kaskade -> bis zu 16CH
Bidirectional Master Funktion



AJA 12GM Muxer/DeMuxer/Verteiler
12G <> Quad 3G LvA/LvB
2SI <> SQD
12G 1:4



AJA HA5 HDMI-SDI



AJA Hi5-4K-Plus
4x 3G SDI > HDMI2.0



AJA HA5-4K
HDMI2.0 > 4x 3G SDI



Roland VC-1-DL
Bi-directional SDI/HDMI
Audio/Video delay and frame sync



Decimator 12G-Cross
12G-SDI und HDMI2.0
audiotransparent, Audio-Shuffling



Lightware V4
FHD EDID Manager



Lightware EDID Manager
FHD EDID Manager

ROUTING / KREUZSCHienen



Blackmagic 40x40 12G SDI Matrix
im Rack mit abgesetzten Anschlüssen



Blackmagic 16x16 3G SDI Matrix
mit Bedienteil



Lightware MX2 24x24 HDMI 2.0 Matrix
HDMI 2.0 Kreuzschiene
redundante Netzteile
max. 4096x2160@60 444 RGB



Lightware MX2 8x8 HDMI 2.0 Matrix
4K/UHD
SBS Funktion
600 MHz



Extron 8x8 DVI Matrix
HD
165 MHz



Gefen DVI-DL-KVM Matrix
8x8 DVI-DL
8x8 USB2.0

neu
8x4 USB2.0 BOARD
verfügbar

MULTIVIEWER



Blackmagic Multiview 16
16x 6G SDI Input mit Loop Out
2x 1,5G SDI Out, 2x 6G SDI Out, HDMI Out
2x2/3x3/4x4 Pattern



Blackmagic Multiview 4 UHD
4x 6G SDI Input mit Loop
HDMI1.4 4K30 Output
6G SDI 4K30 Output



Miranda Kaleido Alto 10CH HDSDI
10x 1,5G SDI Input, DVI Output

DISPLAYS



NEC PA322 UHD V1 - DVI/HDMI1.4/DP1.2
NEC PA322 UHD V2 - DVI/HDMI2.0/DP1.2
NEC EA231 - DVI/HDMI1.4/DP1.1
NEC EA271 - HDMI2.0/DP1.2/USB3.1
Dell P2219H - HDMI1.4/DP1.1/VGA



NEC 46" FHD = NEC V463
NEC 55" FHD = NEC P553



NEC 3G SDI Inputkarte
für alle NEC Displays mit Slot-In Karte wie z.B. NEC V463, P553 usw.

BROADCAST MONITORE



Sony PVM-A250 FHD OLED Referenz Monitor
Präzise Schwarz- und Farbwiedergabe
großer Betrachtungswinkel
3G SDI / HDMI



Sony LMD-A240 FHD Referenz Monitor
WUXGA / LCD / 3G SDI / HDMI
IMD via TSL5.0



Blackmagic Smartview 2x7"
3G SDI



Plura 7" HDSDI Monitor
3G SDI



Small HD AC7 7" HDSDI Monitor
3G SDI
optional mit Akkus

Kameratechnik



Panasonic CX350 4K Camcorder
kompatibel zu RP150
3G SDI, HDMI2.0
NDI-HX, RTMP(S)



Sony PXW-X70
Camcorder 1080p50
3G SDI Ausgang



Go Pro 5 / 7 Black
inkl. Speicherkarte, Stativmount, Stromversorgung usw.



Essex Test Chart
Farbkalibrierung
TE256-16:9-A460
Chartgröße: 460 x 258.75 mm



diverse Manfrotto Kamerastative

domecam/remote



Panasonic AW-HE130
3G SDI, POE+



Panasonic AW-UE100
4K50, 12G SDI, NDI, NDI-HX, SRT
Weitwinkel 74,1°, 24x Zoom
Crop-Funktion, verbesserte Motoren



Panasonic AW-UE150
4K50, 12G SDI, 12G-SFP, NDI-HX
Weitwinkel 75,1°, 20x Zoom
Crop-Funktion, verbesserte Motoren



Panasonic AW-RP60
3,5" LCD, POE+
verbesserter Joystick



Panasonic AW-RP150
POE+, 7" LCD Touchscreen
verbesserter Kombi-Joystick
3G SDI Input für Crop-Funktion



Panasonic RP120
großes Steuerpult

RECORDING



AJA Ki Pro Ultra Plus

2x 2TB PAK und TB/USB3.0 Dock
bis zu 4x 1080p60 oder 1x 4K60



Blackmagic Hyperdeck Studio Pro

1CH ProRes Recorder
6G-SDI und Quad SDI / HDMI 4K / Thunderbolt
SD, HD bis zu 1080p/60 und Ultra HD bis zu 2160p/30



Blackmagic Hyperdeck Mini Recorder

H.264 low/mid/high, ProRes LT/SQ/HQ
inkl. 2x 128GB SDXC

encoding/streaming



AJA HELO Encoder
bis 1080p60, H.264
SDI+HDMI Input
Aufzeichnung auf USB+SDXC



Blackmagic Web presenter
12G SDI/HDMI2.0/XLR Input
USB2.0 MJPEG 720p Output
inkl. Teranex Mini Smart Panel

**GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR**



Blackmagic Atem Mini (Pro)
Eingänge: 4x HDMI
Ausgänge: 1x HDMI, 1x USB-C Video
inkl. XLR-F auf 3,5mm Adapter



Blackmagic Ultrastudio 4K Mini
12G/HDMI2.0 Interface In/Out, Ref In
Thunderbolt 3, Power Delivery 45W
2CH Analog Audio In/Out



Blackmagic Ultrastudio Express
Thunderbolt, SDI In+Out
Analog Audio In+Out



Blackmagic Ultrastudio Mini Recorder & Monitor
Thunderbolt 1 Anschluss

messtechnik



Tektronix WFM2200 Waveform Monitor
HD-SDI In, LTC In, HD-SDI Out, AES3 In/Out, Ref In
Aktivierte Optionen: AUD+GEN



Sync One2
misst die Latenz mittels integriertem Mikrofon und Photodiode




dBbox2
analog XLR, AES/EBU, SPDIF Generator/Messgerät



Harris HD Star
HD-SDI AV-Generator/Messgerät

COMPUTER



Mac Pro Rack
16-Core 3,2GHz, 48GB RAM
2TB System SSD
3,2TB PCIe NVMe (3,8GB/s r/w)
Radeon 580X oder WX9100
Afterburner Karte



Apple Mac Pro 6C
Apple Mac Pro
6-Core 3,5GHz, 16GB Ram
D700 Grafikkarte
1TB SSD



Apple Mac Mini late 2018
3.2GHz 6-core i7
16GB DDR4
512 SSD
10G Ethernet

GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR



Apple iMac Retina 2017
i7 3,4GHz
8GB Ram
256GB SSD
Radeon Pro 4GB



Apple MacBook Pro Retina 15"
4-Core 3,1GHz, 16GB Ram
Radeon 560 8GB VRam, 512GB SSD

COMPUTER



Watchlab53 Server

6GB/s Leserate - ideal für RAW/4K Workflows!
Dell Precision 5820 Workstation
Xeon 10Core 3,3GHz / 32GB / 3,2TB
WX9100 / S400 / 10Gb Ethernet



Watchout V6 License



Intel NUC i8HVK

i7 3,1GHz 4 Core / 16GB / 512GB
RX Vega M GH Z3
2x GbE / 2x TB3 / 2x mDP / 2x HDMI



Intel NUC10i5FNK

Windows 10 Prof. 64Bit
HDMI2.0, USB-C (DP1.2)
i5 4x,2,1GHz, 250GB M2, 16GB RAM

GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR

GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR



Lenovo E590

i7 4,6GHz 7 8GB / 256GB / RX550X 2GB
15,6" FHD IPS Display / 3x USB + HDMI
+ Ethernet + USB-C

COMPUTERZUBEHÖR



Promise Pegasus R8 RAID
2x Thunderbolt 3-Ports (40Gb/s)
64TB (8x8TB)



Promise Pegasus R6 RAID
Thunderbolt Raid 18TB



Blackmagic Multidock V2
4-Bay 2,5" SATA Dock auf Thunderbolt2



Lexar HR2 System
modulares System mit vier Schächten
Thunderbolt/USB3.0
XQD/CFast2.0/SDXC Module verfügbar



Sonnet Echo ExpressCard Pro 3/4 SXS Cardreader
Thunderbolt



AdPos Online USV - 2000VA

AdPos Online USV - 3000VA

COMPUTERZUBEHÖR



Interspace MicroCue 3
3x USB je Unit, Link via XLR (200m)
Fernbedienung mit Vor/Rück/Schwarz/Laser
CE geprüft!



DSAN Perfect Cue
optional 4x USB-Erweiterung
2x Fernbedienung



Universe Lizenz
Mediensteuerung
Streamdeck und X-Touch als
Interfaces verfügbar



Streamdecks - Classic+XL



Silex USB Server DS510 & DS600
ermöglicht den Betrieb von über IP abgesetzten USB2.0 & USB3.0 Geräten



Webkonferenz Kit
PTZ-Optics PT-Webcam-80 (USB-A)
Sennheiser SC135 Headset (USB-A)



Laptopstative K&M



USB3.0/2.0 Aktiv Verlängerungen
5m/10m

NETZWERK



Cisco SG350X-24MP POE+ Switch
24x 1GE, 2x SFP+, 2x SFP+ Combo
380W POE+ Budget



Cisco SG550XG-8F8T
16-port 10-Gigabit
Stackable Managed Switch
8x Kupfer 8x Fiber, optional inkl. 10G SFP+



Cisco SG300-10PP
8x 1GE, 2x SFP Combo
62W POE+



Cisco SG300-10P
8x 1GE, 2x SFP Combo
62W POE



DLINK 28Port Netzwerkschwitch
24x 1GE, 4x SFP



Netgear GS110EMX 8+2 10G Switch
8x 1GE, 2x 10GE
smart manageable



Sonnet Solo 10G
TB3 Interface auf 10G Ethernet
kompatibel zu MAC+PC



Digitus POE++ Injektor
802.3bt 95 Watt

INTERCOM IP-BASIERT

Es wird kein Mainframe benötigt, sondern lediglich POE-Netzwerkswitches.
Konfiguration via Windows Software. Drahtlose Beltpacks auf Anfrage.



GreenGo GBP2B Intercom Beltpack
2-Kanal



GreenGo GG2W 2-Draht-Interface
Einbindung von analogen 2-Draht Systemen



GreenGo GG4W 4-Draht-Interface
Einbindung von analogen 4-Draht Systemen, z.B. für Kamera-CCUs



GreenGo GGS5 Switch5 PoE



GreenGO MCXD 32-Kanal-Tischstation
große Mastersprechstelle für Regie, Schaltraum o.Ä.
mit Schwanenhalsmikrofon



RTS Headset LH-300 DM A4F
sehr leichtes Headset
erlaubt lange Tragezeiten ohne zu ermüden

GLASFASER KONVERTER DATEN



Lightware OPTJ90 4K60 HDMI
4096x2160@60Hz/4:4:4 HDR
HDMI2.0 18Gbps 600MHz
Up to 600m over one OM3



PMD DVI Beam SC Multimode
1920x1200@60Hz max.

GLASFASER KONVERTER SDI



LYNX ORX1400/OTX1410
12G SDI via Singlemode Fiber
kompatibel zu Panasonic UE150 SFP+



Lynx OTX1812
3G to Fiber
sowohl Multimode als auch
Singlemode verfügbar via LC



Lynx RFR1000
Rackwanne für 14 Yellobricks
redundante Stromversorgung



Lynx CHD1813
Fiber/3G to 3G SDI+HDMI+Audio
sowohl Multimode als auch Singlemode verfügbar via LC



18 Kanal CWDM Multiplex System
inkl. 36 3G-SPF Modulen
1G und 10G IP Module optional
alles über eine Duplex SM Faser



Blackmagic SDI-Fiber Converter
TX+RX in einem Gerät
sowohl Multimode als auch Singlemode verfügbar via LC

VIDEO-TOOLS



Panasonic BDT500 High-End BluRay Player



Apple TV GEN3/4

VIDEO-TOOLS / VIDEO-VERTEILER



ATEN Displayport Verteiler VS 194
4K60 DP1.2 1:4 Verteiler
21,6 Gbps



AJA/Lynx/BMD 12G/3G SDI Verteiler
diverse Typen und Ausführungen

GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR



Spatz/Purelink HDMI2.0 Verteiler
1:4, 1:8



AJA 12GDA SDI Verteiler
1:6 Verteiler und Reclocker



Purelink DVI Verteiler
1:4, 1:8



Lightware DA2DL EDID Manager + 1:2 Verteiler
DVI DUAL LINK 330MHz

AUDIO-TOOLS



Wohler AMP1-DA Audio Monitor
Analog XLR und AES/EBU 75 Ohm
interne Lautsprecher und Kopfhörerausgang
Goniometer und Meterbridge



Yamaha MSP3 Lautsprecher



Yamaha QL1



Yamaha TF Rack
inkl. Yamaha NY64-D Dante
Interface -> fungiert dann
als Stagebox



RME Fireface UC
8x Analog In+Out, 1x ADAT In+Out, 1x SPDIF In+Out
MIDI, Wordclock, USB2.0



Behringer XAir18
18 Inputs, 8 Outputs
Steuerung via iOS/Android/Mac/PC

GROSSE
STÜCKZAHL
VERFÜGBAR



Scarlett Solo 3rd Gen
1x Mic XLR In, 1x Line In
2x 6,5mm Out
USB-C Bus powered



Focusrite Scarlett 2i4 (2G) USB
2x Mic/Line XLR/6,5mm Input
48V, USB-A, MIDI



Radial USB Pro Soundinterface

GLASFASER MULTIMODE



LWL Dual SC - OM3
30m



Neutrik MTP 24 - OM3
250m
Optional mit 19" 24xSC Auflösung



LWL Quad SC - OM3
150m
300m



LWL Quad LC - OM4
150m

GLASFASER SINGLEMODE



LWL Dual LC - OS2
30m
50m



LWL Quad LC - OS2
150m
300m

KUPFER



12G SDI Kabelset
0,7m/1m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m



3G SDI
1m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m
80m Trommel/100m Trommel



CAT6
1m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
50m Trommel/90m Trommel



DP / mDP Kabel
3m/5m/10m



HDMI / DP 4K60 Kabel
passiv: 1m/2m/3m/5m
aktiv: 10m, 15m

fon: +49 162 679 25 72
mail: info@just-medientechnik.de

JUST

IMPRESSUM

JUST medientechnik

Julian Steinemann
Hohenzollerndamm 18
10717 Berlin

www.just-medientechnik.de